



[照明专业词汇的英语翻译 2-5](#)

[电源专业词汇集锦 6-25](#)

www.chinatungsten.com



照明专业词汇的英语翻译

ambipolar diffusion [物]双极扩散
arc discharge 电弧放电, 弧光放电
avalanche n.雪崩 v.雪崩
buffer gas 缓冲气体
candle n.蜡烛 vt.对着光检查
cap 灯座
charge neutrality 电中性区
chromaticity diagram 色度图
coiled coil 卷曲螺旋
colorimetry 色度学
Columnar cell 柱状细胞
compact fluorescent lamp 紧凑型荧光灯
cone cell 视锥细胞, 圆锥细胞
critical angle n.[物][空]临界角
carbon arc lamp 炭弧灯
diffuse v.散播, 传播, 漫射, 扩散 (使)慢慢混合 adj.散开的, 弥漫的
diffuse reflection 漫反射
diffuse transmission 扩散透射 漫透射 扩散传输
diffusion n.扩散, 传播, 漫射
double helix 二重螺旋线, 双螺旋线
electroluminescent lamp 场致发光灯
electrode n.电极
electroluminescence n. [物]场致发光, 电致发光
electromagnetic radiation 电磁辐射
electromagnetic wave n.[电磁]电磁波
envelope 玻壳
filament n.细丝, 灯丝
filter n.滤波器, 过滤器, 滤光器, 筛选
fluorescent lamp n.荧光灯(管), 日光灯(管)
full radiator 完全辐射体
fuse n.保险丝, 熔丝 v.熔合
gas incandescent lamp 充气白炽灯
gas-filled lamp 充气灯
getter 消气剂
glass pinch 玻璃封接
glow discharge 辉光放电
high pressure mercury lamp 高压汞灯
high pressure xenon lamp 高压氙灯
homogeneous light 单色光
illuminance n.(=illumination)照明[度], 启发
Incandescent lamp 白炽灯, 白热灯
incidence n.]入射
incident angle 入射角



inert gas 惰性气体
infrared ray adj.红外线的 n.红外线
intensity 光强
irradiation 辐照度
lamp cap 灯(泡)头 管帽
lead wire 导线
light intensity 光强度
low pressure discharge 低气压放电
low pressure sodium vapour lamp 低气压钠灯
luminance [计] 亮度
luminous flux n.[物]光通量(其单位为流明 lumen)
luminous intensity 发光强度, 照度
medium n.媒体, 方法, 媒介 adj.中间的, 中等的, 半生熟的
mesopic vision 过渡视觉 黄昏黎明视觉
metal halide lamp 金属卤化物灯
metastable states 亚稳态
monochromitry/monochromatic 单色
neon arc lamp 氖(弧)灯, 氖光灯, 霓虹灯
neon lamp n.霓虹灯
phosphor 荧光粉
photogenerator 半导体发光器
photometers n.光度计, 曝光计
photometry n.光度测定, 测光法
photopic vision 亮视觉, 白昼视觉
photosynthesis n.光合作用
positive column 正柱区
primary color 原色
prismatic adj.棱镜的
propagation n.动植物, 繁殖, (声波, 电磁辐射等)传播
radial 射线
radiance 辐亮度
radiation flux 辐射通量
radiation power 辐射功率
radio wave n.无线电波
radiometry n.辐射线测定
reflect v.反射,
reflection angle n.反射角
refraction 折射
retina n. [解]视网膜
saturated color 饱和色
scattering n.散射
scotopic vision 暗[夜, 微光]视觉
solid angle n.[几]立体角, 多面角
spectral luminous efficiency 光谱效率曲线



spectrum	波谱
spirality	n.螺旋形
sputtering	溅射 阴极真空喷镀, 阴极溅镀
thermal radiation	热辐射
total internal reflection	[光]全内反射
total reflection	全反射
transmission	n.播送, 发射, 传动, 传送, 传输, 转播
trichromatic	adj.三色的, 三色版的, 三原色的
tungsten halogen lamp	卤钨灯
ultraviolet radiation	n.紫外线
vacuum lamp	真空灯
visible light	可见光
wavelength	n.[物][无]波长
重点照明 (accent lighting)	指用以强调某一特别目标物, 或是引人注意视野中某一部分之一种方向性照明
调适 (accommodation)	指人的眼睛焦点自某一点移动至另一点之改变过程顺应 (adaptation)
指人眼视觉系统调适较多或较少、或不同色光之过程, 其会影响视觉灵敏度	
周围照明 (ambient lighting)	指可以产生全般照明之全地区性照明
表面平均亮度 (average luminance, of a surface)	
指实际离开光照面上单位面积之总流明光通量	
灯具平均亮度 (average luminance, of a luminaire)	
指于某一已知角度之光度除以灯具在该方向之投影面积	
遮蔽体 (baffle)	指于某一特定角度遮蔽光线直接照射、或吸收不需要光线之不透明或半透明对象
安定器 (ballast)	指与放电灯一起使用之一种装置藉以获得起动及运转时所需电路之电流、电压及波形等条件
光束角 (beam angle)	
指于垂直光束中心线之一平面上, 光度等于 50%最大光度之二方向的夹角	
亮度 (brightness)	
参照 subjective brightness, luminance, veiling luminance	
新烛光 (candela, cd)	光度单位, 参考图 F1; 以点光源为中心, 半径为一公尺作球, 如贯通此球面一平方公尺面积上的光束为一流明时, 则此方向之光度称为一新烛光
烛光功率 (candle power)	
I=dX/dS, 以新烛光表示	
光度配光曲线 (candle power distribution curve)	
指在一平面上以一电灯或灯具之光源中心利用极坐标方式绘出光度变化情形之曲线	
屋顶高窗采光 (clere story)	
指建筑物具有透明屋顶、或是墙壁具有采光玻璃窗之照明设计	



照明率 (coefficient of utilization)

指于工作面上接收算得之流明光通量对于估计的电灯放射光通量之比值(等于室利用率×灯具效率)

演色性 (color rendering)

指于一光源下某目标物外观呈现之色彩与其在参考光源(如日光)下原有色彩相比其演出之真实感如何是否与原有色彩一样

对比 (contrast)

参照 luminance

对比灵敏度 (contrast sensitivity)

检测出辉度差异之能力, 如以定性方式说明则其等于对比定限之倒数

灯具遮光角 (cutoff angle of a luminaire)

自最低点量测, 人眼所无法看见裸光之第一条光线与垂直线二者之间的夹角

漫射反射 (diffuse reflection)

指入射光束于某一角度范围内反射回去之过程

漫射照明 (diffused lighting)

指入射光线并非主要来自单一特别方向之照明方式

漫射器 (diffuser)

指某种装置可用以反射、或散射光源所发出之光线, 通常主要可藉由漫射完成



电源专业词汇集锦

电源专业词汇（一）

背板 backplane

带隙电压参考 Band gap voltage reference

工作台电源 benchtop supply

方块图 Block Diagram

波特图 Bode Plot

自举 Bootstrap

桶形电容 bucket capacitor

机架 chassis

恒流源 constant current source

铁芯饱和 Core Saturation

交叉频率 crossover frequency

纹波电流 current ripple

逐周期 Cycle by Cycle

周期跳步 cycle skipping

死区时间 Dead Time

核心温度 DIE Temperature

非使能, 无效, 禁用, 关断 Disable

主极点 dominant pole 主极点

使能, 有效, 启用 Enable

额定值 ESD Rating ESD

评估板 Evaluation Board

超过下面的规格使用可能引起永久的设备损害或设备故障。建议不要工作在电特性表规定的参数范围以外。 Exceeding the specifications below may result in permanent damage to the device, or device malfunction. Operation outside of the parameters specified in the Electrical Characteristics section is not implied.

下降沿 Falling edge

品质因数 figure of merit

浮充电压 float charge voltage

反驰式功率级 flyback power stage

前向压降 forward voltage drop

自由运行 free-running

续流二极管 Freewheel diode

满负载 Full load

栅极驱动 gate drive

栅极驱动级 gate drive stage

图 gerber plot Gerber

接地层 ground plane

电感单位(亨利) Henry

人体模式 Human Body Model

滞回 Hysteresis

涌入电流 inrush current

反相 Inverting



抖动 jittery
结点 Junction
开尔文连接 Kelvin connection
引脚框架 Lead Frame
无铅 Lead Free
电平移动 level-shift
电源调整率 Line regulation
负载调整率 load regulation
批号 Lot Number
低压差 Low Dropout
密勒 Miller
节点 node
非反相 Non-Inverting
新颖的 novel
关断状态 off state
电源工作电压 Operating supply voltage
输出驱动级 out drive stage
异相 Out of Phase
产品型号 Part Number
P 沟道 MOSFET P-channel MOSFET
相位裕度 Phase margin
开关节点 Phase Node
便携式电子设备 portable electronics
掉电 power down
电源正常 Power Good
功率地 Power Groud
节电模式 Power Save Mode
上电 Power up
下拉 pull down
上拉 pull up
逐脉冲 Pulse by Pulse
推挽转换器 push pull converter
斜降 ramp down
斜升 ramp up
冗余二极管 redundant diode
电阻分压器 resistive divider
振铃 ringing
纹波电流 ripple current
上升沿 rising edge
检测电阻 sense resistor
序列电源 Sequenced Power Supplies
直通, 同时导通 shoot-through
杂散电感 stray inductances
子电路 sub-circuit



基板 substrate
电信 Telecom
热性能信息 Thermal Information
散热片 thermal slug
阈值 Threshold
振荡电阻 timing resistor
线路, 走线, 引线 Trace
传递函数 Transfer function
跳变点 Trip Point
匝数比 (初级匝数/次级匝数) turns ratio (N_p / N_s)
欠压锁定 Under Voltage Lock Out (UVLO)
电压参考 Voltage Reference
伏秒积 voltage-second product
零极点频率补偿 zero-pole frequency compensation
拍频 beat frequency
单击电路 one shots
缩放 scaling
等效串联电阻 ESR
地电位 Ground
平衡带隙 trimmed bandgap
压差 dropout voltage
大容量电容 large bulk capacitance
断路器 circuit breaker
电荷泵 charge pump
过冲 overshoot
元件设备
三绕组变压器: three-column transformer ThrClnTrans
双绕组变压器: double-column transformer DblClmnTrans
电容器: Capacitor
并联电容器: shunt capacitor
电抗器: Reactor
母线: Busbar
输电线: TransmissionLine
发电厂: power plant
断路器: Breaker
刀闸(隔离开关): Isolator
分接头: tap
电动机: motor
状态参数
有功: active power
无功: reactive power
电流: current
容量: capacity
电压: voltage



档位: tap position
有功损耗: reactive loss
无功损耗: active loss
功率因数: power-factor
功率: power
功角: power-angle
电压等级: voltage grade
空载损耗: no-load loss
铁损: iron loss
铜损: copper loss
空载电流: no-load current
阻抗: impedance
正序阻抗: positive sequence impedance
负序阻抗: negative sequence impedance
零序阻抗: zero sequence impedance
电阻: resistor
电抗: reactance
电导: conductance
电纳: susceptance
无功负载: reactive load 或者 QLoad
有功负载: active load PLoad
遥测: YC(telemetering)
遥信: YX
励磁电流(转子电流): magnetizing current
定子: stator
功角: power-angle
上限:upper limit
下限: lower limit
并列的: apposable
高压: high voltage
低压: low voltage
中压: middle voltage
电力系统 power system
发电机 generator
励磁 excitation
励磁器 excitor
电压 voltage
电流 current
母线 bus
变压器 transformer
升压变压器 step-up transformer
高压侧 high side
输电系统 power transmission system
输电线 transmission line



固定串联电容补偿 fixed series capacitor compensation
稳定 stability
电压稳定 voltage stability
功角稳定 angle stability
暂态稳定 transient stability
电厂 power plant
能量输送 power transfer
交流 AC
装机容量 installed capacity
电网 power system
落点 drop point
开关站 switch station
双回同杆并架 double-circuit lines on the same tower
变电站 transformer substation
补偿度 degree of compensation
高抗 high voltage shunt reactor
无功补偿 reactive power compensation
故障 fault
调节 regulation
裕度 margin
三相故障 three phase fault
故障切除时间 fault clearing time
极限切除时间 critical clearing time
切机 generator tripping
高限值 high limited value
强行励磁 reinforced excitation
线路补偿器 LDC(line drop compensation)
机端 generator terminal
静态 static (state)
动态 dynamic (state)
单机无穷大系统 one machine - infinity bus system
机端电压控制 AVR
电抗 reactance
电阻 resistance
功角 power angle
有功（功率） active power
无功（功率） reactive power
功率因数 power factor
无功电流 reactive current
下降特性 droop characteristics
斜率 slope
额定 rating
变比 ratio
参考值 reference value



电压互感器 PT
分接头 tap
下降率 droop rate
仿真分析 simulation analysis
传递函数 transfer function
框图 block diagram
受端 receive-side
裕度 margin
同步 synchronization
失去同步 loss of synchronization
阻尼 damping
摇摆 swing
保护断路器 circuit breaker
电阻: resistance
电抗: reactance
阻抗: impedance
电导: conductance
电纳: susceptance
导纳: admittance
电感: inductance
电容: capacitance
电源专业词汇 (二)
coupling 耦合
intermittent 周期的
dislocation 错位
propeller 螺旋桨
switchgear 配电装置
dispersion 差量
flange 法兰盘
dielectric 介电的
binder 胶合剂
alignment 定位
elastomer 合成橡胶
corollary 必然的结果
rabbet 插槽
vent 通风孔
subtle 敏感的
gearbox 变速箱
plate 电镀
crucial 决定性的
flexible 柔性的
technics 工艺
ultimate 最终的
resilience 弹性

www.chinatungsten.com



vendor 自动售货机
partition 分类
rigid 刚性的
prototype 样机
diagram 特性曲线
interfere 干涉
compatible 兼容的
simulation 模拟
clutch 离合器
refinement 精加工
fixture 夹具
torque 扭矩
responsive 敏感的
tensile 拉伸
cushion 减震器
rib 肋
strength 强度
packing 包装
metallized 金属化
stress 应力
mitigate 减轻
trade off 折衷方案
yield 屈伸
line shaft 中间轴
matrix 母体
inherent 固有的
spindle 主轴
aperture 孔径
conformance 适应性
axle 心轴
turbulence 扰动
specification 规范
semipermanent 半永久性的
enclosure 机壳
specialization 规范化
bolt 螺栓
oscillation 振幅
calling 职业
nut 螺母
anneal 退火
vitalize 激发
screw 螺丝
polymer 聚合体
revelation 揭示

www.chinatungsten.com



fastner 紧固件
bind 凝固
dissemination 分发
rivit 柳钉
mount 支架
booster 推进器
hub 轴套
distortion 变形
contractual 契约的
coaxial 同心的
module 模块
verdict 裁决
crank 曲柄
slide 滑块
malfunction 故障
inertia 惰性
medium 介质
allegedly 假定
active 活性的
dissipation 损耗
controversy 辩论
lubrication 润滑
assembly 总装
dictate 支配
graphite 石墨
encapsulate 封装
incumbent 义不容辞的
derivative 派生物
adhesive 粘合剂
validation 使生效
contaminate 沾染
turbine 涡轮
procurement 收购
asperity 粗糙
bearing 支撑架
mortality 失败率
metalworking 金属加工
isostatic 均衡的
shed light on 阐明
viscous 粘稠的
osculate 接触
adversely 有害的
grinding 研磨
imperative 强制的

www.chinatungsten.com



consistency 连续性
corrosion 侵蚀
lattice 晶格
fitness 适应性
flush 冲洗
fracture 断裂
warrant 保证
inhibitor 防腐剂
diffusivity 扩散率
turning 车工
dispersant 分散剂
vice versa 反之亦然
ways 导轨
deteriorate 降低
tribological 摩擦的
hybrid 混合物
neutralize 平衡
screen 屏蔽
ID=inside diameter
pulley 滑轮
exclusion 隔绝
OD=outside diameter
hydraulic 液压的
insulation 绝缘
reciprocate 往复运动
delicate 精密的
elaborate 加工
dress 精整
dampen 阻尼
incontrovertible 无可争议的
by and large 大体上
pivotal 中枢的
luminous 发光的
plastic 塑胶
utilitarian 功利主义
out of round 失圆
organic 有机的
grass root 基层
premature 过早的
film 薄膜
state-of-the-art 技术发展水平
guard 防护罩
polyester 聚酯
blade 托板

www.chinatungsten.com



permeate 渗入
epoxy 环氧的
carrier 载体
spillage 溢出
polypropylene 聚丙烯
chuck 卡盘
erosion 浸蚀
photoconductive 光敏的
infeed 横向进给
routine 程序
miniaturization 小型化
lapping 抛光
postprocess 后置处理
asynchronism 异步
milling 洗削
solder-bump 焊点
synchronization 同步
speciality 专业
grid 栅格
respond 响应
stroke 行程
impedance 阻抗
feedback 反馈
attachment 备件
approximately 大约
aberrance 畸变
tapered 楔形的
purported 据说
steady 稳态的
casting 铸件
consumable 消费品
dynamic 动态的
index 换档
inductance 电感
transient 瞬态的
stop 挡块
capacitance 电容
coordinate 坐标
contour 轮廓
resistance 电容
curve 曲线
machine center 加工中心
audion 三极管
diagram 特性曲线



capitalize 投资
diode 二极管
history 关系曲线
potentiometer 电位器
transistor 晶体管
gradient 斜率
know-how 实践知识
choker 押流圈
parabola 抛物线
potted 封装的
filter 滤波器
root 根
mechatronics 机电一体化
transformer 变压器
eigenvalue 特征值
stem from 起源于
fuse 保险丝
function 函数
rule-based 基于规则的
annular core 磁环
vector 向量
consolidation 巩固
radiator 散热器
reciprocal 倒数
energize 激发
regulator 稳压器
virtual value 有效值
synchronous 同时发生
bobbin 骨架
square root 平方根
socket 插孔
tape 胶带
cube 立方
polarity 极性
ceramic capacitor 瓷片电容
integral 积分
armature 电枢
electrolytic C 电解电容
differential 微分
installment 分期付款
self-tapping screw 自攻螺丝
hisgram 直方图
lobe 凸起
footprint 封装

www.chinatungsten.com



ratio 比率
plunge 钻入
resin 松香
grade down 成比例降低
servo 伺服机构
solderability 可焊性
proportion 比例
dedicated 专用的
shock 机械冲击
inverse ratio 反比
interpolation 插补
endurance 耐久性
direct ratio 正比
compensation 校正
initial value 初始值
plus 加
upload 加载
flashing 飞弧
subtract 减
overload 过载
canned 千篇一律的
multiply 乘
lightload 轻载
lot 抽签
divide 除
stagger 交错排列
parallel 并联
impedance 阻抗
traverse 横向
in series 串联
damp 阻尼
longitudinal 纵向的
equivalent 等效的
reactance 电抗
latitudinal 横向的
terminal 终端
admittance 导纳
restrain 约束
creep 蠕动
susceptance 电纳
square 平方
Hyperlink 超级连接
spring 触发
memo 备忘录

www.chinatungsten.com



wastage 损耗
presentation 陈述
principle 原理
binder 打包
planer 刨床
source program 源程序
Client-Server Model 客户机
server 服务器
table 表
query 查询
form 表单
report 报表
macro 宏
module 模块
field 字段
record 记录
电源专业词汇（三）
printed circuit 印制电路
printed wiring 印制线路
printed board 印制板
printed circuit board 印制板电路
printed wiring board 印制线路板
printed component 印制元件
printed contact 印制接点
printed board assembly 印制板装配
board 板
rigid printed board 刚性印制板
flexible printed circuit 挠性印制电路
flexible printed wiring 挠性印制线路
flush printed board 齐平印制板
metal core printed board 金属芯印制板
metal base printed board 金属基印制板
mulit-wiring printed board 多重布线印制板
molded circuit board 模塑电路板
discrete wiring board 散线印制板
micro wire board 微线印制板
buile-up printed board 积层印制板
surface laminar circuit 表面层合电路板
B2it printed board 埋入凸块连印制板
chip on board 载芯片板
buried resistance board 埋电阻板
mother board 母板
daughter board 子板
backplane 背板



bare board 裸板
copper-invar-copper board 键盘板夹心板
dynamic flex board 动态挠性板
static flex board 静态挠性板
break-away planel 可断拼板
cable 电缆
flexible flat cable (FFC) 挠性扁平电缆
membrane switch 薄膜开关
hybrid circuit 混合电路
thick film 厚膜
thick film circuit 厚膜电路
thin film 薄膜
thin film hybrid circuit 薄膜混合电路
interconnection 互连
conductor trace line 导线
flush conductor 齐平导线
transmission line 传输线
crossover 跨交
edge-board contact 板边插头
stiffener 增强板
substrate 基底
real estate 基板面
conductor side 导线面
component side 元件面
solder side 焊接面
printing 印制
grid 网格
pattern 图形
conductive pattern 导电图形
non-conductive pattern 非导电图形
legend 字符
mark 标志
base material 基材
laminate 层压板
metal-clad bade material 覆金属箔基材
copper-clad laminate (CCL) 覆铜箔层压板
composite laminate 复合层压板
thin laminate 薄层压板
basis material 基体材料
prepreg 预浸材料
bonding sheet 粘结片
preimpregnated bonding sheer 预浸粘结片
epoxy glass substrate 环氧玻璃基板
mass lamination panel 预制内层覆箔板



core material 内层芯板
bonding layer 粘结层
film adhesive 粘结膜
unsupported adhesive film 无支撑胶粘剂膜
cover layer (cover lay) 覆盖层
stiffener material 增强板材
copper-clad surface 铜箔面
foil removal surface 去铜箔面
unclad laminate surface 层压板面
base film surface 基膜面
adhesive faec 胶粘剂面
plate finish 原始光洁面
matt finish 粗面
length wise direction 纵向
cross wise direction 横向
cut to size panel 剪切板
ultra thin laminate 超薄型层压板
A-stage resin A 阶树脂
B-stage resin B 阶树脂
C-stage resin C 阶树脂
epoxy resin 环氧树脂
phenolic resin 酚醛树脂
polyester resin 聚酯树脂
polyimide resin 聚酰亚胺树脂
bismaleimide-triazine resin 双马来酰亚胺三嗪树脂
acrylic resin 丙烯酸树脂
melamine formaldehyde resin 三聚氰胺甲醛树脂
polyfunctional epoxy resin 多官能环氧树脂
brominated epoxy resin 溴化环氧树脂
epoxy novolac 环氧酚醛
fluoresin 氟树脂
silicone resin 硅树脂
silane 硅烷 polymer 聚合物
amorphous polymer 无定形聚合物
crystalline polamer 结晶现象
dimorphism 双晶现象
copolymer 共聚物
synthetic 合成树脂
thermosetting resin 热固性树脂
thermoplastic resin 热塑性树脂
photosensitive resin 感光性树脂
epoxy value 环氧值
dicyandiamide 双氰胺
binder 粘结剂



adesive 胶粘剂
curing agent 固化剂
flame retardant 阻燃剂
opaquer 遮光剂
plasticizers 增塑剂
unsaturated polyester 不饱和聚酯
polyester 聚酯薄膜
polyimide film (PI) 聚酰亚胺薄膜
polytetrafluoroethylene (PTFE) 聚四氟乙烯
reinforcing material 增强材料
glass fiber 玻璃纤维
E-glass fibre E 玻璃纤维
D-glass fibre D 玻璃纤维
S-glass fibre S 玻璃纤维
glass fabric 玻璃布
non-woven fabric 非织布
glass mats 玻璃纤维垫
yarn 纱线
filament 单丝
strand 绞股
weft yarn 纬纱
warp yarn 经纱
denier 旦尼尔
warp-wise 经向
thread count 织物经纬密度
weave structure 织物组织
plain structure 平纹组织
grey fabric 坏布
woven scrim 稀松织物
bow of weave 弓纬
end missing 断经
mis-picks 缺纬
bias 纬斜
crease 折痕
waviness 云织
fish eye 鱼眼
feather length 毛圈长
mark 厚薄段
split 裂缝
twist of yarn 捻度
size content 浸润剂含量
size residue 浸润剂残留量
finish level 处理剂含量
size 浸润剂

www.chinatungsten.com



couplint agent 偶联剂
finished fabric 处理织物
polyamide fiber 聚酰胺纤维
aromatic polyamide paper 聚芳酰胺纤维纸
breaking length 断裂长
height of capillary rise 吸水高度
wet strength retention 湿强度保留率
whiteness 白度 ceramics 陶瓷
conductive foil 导电箔
copper foil 铜箔
rolled copper foil 压延铜箔
annealed copper foil 退火铜箔
thin copper foil 薄铜箔
adhesive coated foil 涂胶铜箔
resin coated copper foil 涂胶脂铜箔
composite metallic material 复合金属箔
carrier foil 载体箔
invar 殷瓦
foil profile 箔（剖面）轮廓
shiny side 光面
matte side 粗糙面
treated side 处理面
stain proofing 防锈处理
double treated foil 双面处理铜箔
shematic diagram 原理图
logic diagram 逻辑图
printed wire layout 印制线路布设
master drawing 布设总图
computer aided drawing 计算机辅助制图
computer controlled display 计算机控制显示
placement 布局
routing 布线
layout 布图设计
rerouting 重布
simulation 模拟
logic simulation 逻辑模拟
circuit simulation 电路模拟
timing simulation 时序模拟
modularization 模块化
layout effeciency 布线完成率
MDF databse 机器描述格式数据库
design database 设计数据库
design origin 设计原点
optimization (design) 优化（设计）



predominant axis 供设计优化坐标轴
table origin 表格原点
mirroring 镜像
drive file 驱动文件
intermediate file 中间文件
manufacturing documentation 制造文件
queue support database 队列支撑数据库
component positioning 元件安置
graphics dispaly 图形显示
scaling factor 比例因子
scan filling 扫描填充
rectangle filling 矩形填充
region filling 填充域
physical design 实体设计
logic design 逻辑设计
logic circuit 逻辑电路
hierarchical design 层次设计
top-down design 自顶向下设计
bottom-up design 自底向上设计
net 线网
digitizing 数字化
design rule checking 设计规则检查
router (CAD) 走（布）线器
net list 网络表
subnet 子线网
objective function 目标函数
post design processing (PDP) 设计后处理
interactive drawing design 交互式制图设计
cost metrix 费用矩阵
engineering drawing 工程图
block diagram 方块框图
moze 迷宫
component density 元件密度
traveling salesman problem 回售货员问题
degrees freedom 自由度
out going degree 入度
incoming degree 出度
manhattan distance 曼哈顿距离
euclidean distance 欧几里德距离
network 网络
array 阵列
segment 段
logic 逻辑
logic design automation 逻辑设计自动化



separated time 分线
separated layer 分层
definite sequence 定顺序
conduction (track) 导线 (通道)
conductor width 导线 (体) 宽度
conductor spacing 导线距离
conductor layer 导线层
conductor line/space 导线宽度/间距
conductor layer No.1 第一导线层
round pad 圆形盘
square pad 方形盘
diamond pad 菱形盘
oblong pad 长方形焊盘
bullet pad 子弹形盘
teardrop pad 泪滴盘
snowman pad 雪人盘
V-shaped pad V 形盘
annular pad 环形盘
non-circular pad 非圆形盘
isolation pad 隔离盘
monfunctional pad 非功能连接盘
offset land 偏置连接盘
back-bard land 腹 (背) 裸盘
anchoring spaur 盘址
land pattern 连接盘图形
land grid array 连接盘网格阵列
annular ring 孔环
component hole 元件孔
mounting hole 安装孔
supported hole 支撑孔
unsupported hole 非支撑孔
via 导通孔
plated through hole (PTH) 镀通孔
access hole 余隙孔
blind via (hole) 盲孔
buried via hole 埋孔
buried blind via 埋,盲孔
any layer inner via hole 任意层内部导通孔
all drilled hole 全部钻孔
toaling hole 定位孔
landless hole 无连接盘孔
interstitial hole 中间孔
landless via hole 无连接盘导通孔
pilot hole 引导孔



terminal clearomee hole 端接全隙孔
dimensioned hole 淮尺寸孔
via-in-pad 在连接盘中导通孔
hole location 孔位
hole density 孔密度
hole pattern 孔图
drill drawing 钻孔图
assembly drawing 装配图
datum referan 参考基准